

# Jönköpings läns författningssamling

Länsstyrelsen

ISSN 0347-1551



06 FS 1994:22

# Kronoberg läns författningssamling

Länsstyrelsen

ISSN 0347-1594

07 FS 1994:25

## Länsstyrelsernas i Jönköpings resp. Kronobergs län föreskrifter till skydd för Växjö kommuns ytvattentäkt för Lammhults samhälle i sjön Stora Värmen, Sävsjö och Växjö kommuner<sup>1</sup>;

Utkom från trycket  
den 16 november 1994.

beslutade den 17 oktober 1994.

Länsstyrelserna i Jönköpings och Kronobergs län föreskriver följande med stöd av 19 kap. 2 och 3 § vattenlagen (1983:291) att gälla för Växjö kommuns ytvattentäkt för Lammhults samhälle i sjön Stora Värmen, Sävsjö och Växjö kommuner.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.

### LAGAR M.M. SOM SKYDDAR VATTENTÄKTER

#### § 1

*Vattenlagen* 19 kap. 1 § föreskriver en allmän aktsamhet: ”Om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller utföra sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de anordningar, åta de begränsningar av verksamheten, och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.”

<sup>1</sup> Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532

Utgivare

Håkan Bredin, Länsstyrelsen

*Naturvårdslagen (1964:822)*  
*Miljöskyddslagen (1969:387)*  
*Naturvårdsförordningen (1976:484)*  
*Lag om förbud mot dumpning av avfall i vatten (1971:1154)*  
*Renhållningslagen (1979:596)*  
*Lag om transport av farligt gods (1982:821)*  
*Hälsoskyddslagen (1982:1080)*  
*Hälsoskyddsförordningen (1983:616)*  
*Vattenrättsförordningen (1983:788)*  
*Lagen om kemiska produkter (1985:426)*  
*Förordning om kemiska produkter (1985:835)*  
*Förordning om bekämpningsmedel (1985:836)*  
*Räddningstjänstlagen (1986:1102)*  
*Plan och bygglagen (1987:10)*  
*Lag om hushållning med naturresurser m.m. (1987:12)*  
*Kungörelse om spridning av bekämpningsmedel (SNFS 1984:2, PK19)*  
*Föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5, MS:25)*

## **SKYDDSSOMRÅDETS UTBREDNING**

### § 2

Vattenskyddsområde är det område som innesluts med begränsningslinje enligt bifogad karta.

## **SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR YTVATTENTÄKT**

### § 3 a

För upplaga av ämnen som kan skada vattentäkten erfordras tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun. Som exempel på sådana ämnen kan nämnas petroleum-, olje- och tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel, bekämpningsmedel, vägsalt samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att minst hälften av den lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym, vid läckage kan kvarhållas och förhindras att tränga ned i marken.

### § 3 b

Gödseltäder och ensilageanläggningar skall placeras och utformas så att utsläpp och infiltration inte sker. Samråd skall ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun innan utförande.

### § 3 c

Naturgödsel och andra gödningsämnen, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som normalt erfordras för nyttjande av fastigheter och för sedvanligt underhåll av vägar och järnvägar.

### § 3 d

Skadedjurs- och växtbekämpningsmedel får användas endast i den omfattning som normalt erfordras, dock inte närmare sjöstrand eller vattendrag än 50 m.

#### § 3 e

Sjökalkning skall, innan den utförs, anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun. Kalkningsverksamheten skall tillgodose dricksvattenintresset.

#### § 3 f

Anläggningar för utvinning av värme ur ytvatten får anordnas endast efter tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun. Anläggningen skall avse värmeförsörjning av en- eller tvåfamiljsfastigheter. Som köldbärare i slangsystem får ej användas vätskor som kan skada vattnet vid utläckage.

#### § 3 g

Infiltrationsanläggning för hushållspillvatten får inte anläggas närmare än 50 m från sjöstrand eller vattendrag.

#### § 3 h

Schaktnings- och dikningsarbeten, rensning av vattendrag, öppnande av jordtäkt får utföras först efter tillstånd från berörd länsstyrelse. Detta avser såväl nyanläggning som underhållsarbete.

#### § 3 i

Nyanlagda diken skall infiltreras ut på marken minst 50 m från sjöstrand eller vattendrag.

#### § 3 j

Tävlingar med motorbåt får ej anordnas.

#### § 3 k

Skyddsområdet skall markeras med skyltar där vägar och järnvägar passerar områdets gräns. De skall utformas i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket.

#### § 3 l

Fastighetsägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall tillse att inträffade händelser, som kan medföra fisk för ytvattenförorening, omedelbart anmäls till räddningstjänsten i berörd kommun som underrättar huvudmannen.

#### § 4

Om särskilda skäl föreligger kan berörd länsstyrelse medge undantag från skyddsområdesbestämmelserna.

§ 5

Över miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut får besvär anföras hos berörd länsstyrelse enligt 19 kap 6 § vattenlagen. Besvärsskrivelsen lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun som sänder den vidare till vederbörande länsstyrelse.

§ 6

Den som bryter mot dessa skyddsföreskrifter, kan straffas enligt 21 kap 1 § vattenlagen.

---

Denna författning träder i kraft den 1 december 1994.

GÖSTA GUNNARSSON

ULF LETTEVALL

Ulla-Britt Westerberg

Carl-Philip Jönsson