


# Skåne läns författningssamling



Länsstyrelsen

---

**12FS 2012:38**

01-10:15

Utkom från trycket  
den 20 juni 2012

## **KUNGÖRELSE OM FASTSTÄLLELSE AV SKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR DEN KOMMUNALA GRUNDVATTENTÄKTEN I DRÖGSPERYD, BROMÖLLA KOMMUN;**

Utfärdad den 14 juni 2012.

Genom beslut den 14 juni 2012 har Länsstyrelsen i Skåne län fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala grundvattentäkten i Drögsperyd, Bromölla kommun.

Skyddsområdets omfattning samt skyddsföreskrifter framgår av bifogad karta.

Göran Enander

Karin Sjöstrand

## Allmänt

Bestämmelser för den sekundära skyddszonen gäller alltid även för den primära. För den primära skyddszonen anges dessutom i vissa fall skärpta föreskrifter.

## Skyddsföreskrifter

### § 1 Vattentäktzonen

Inom vattentäktzonen får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat och otillgängligt för obehöriga.

### § 2 Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska ämnen

#### *a) Primär skyddszon*

All hantering av kemiska ämnen som är skadliga för människors hälsa eller miljön ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska ämnen i en större mängd än 50 liter är förbjuden. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen. Från förbudet undantas även hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det istället krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Förvaring av kemiska ämnen i underjordisk cistern är förbjuden.

För hantering av andra kemiska ämnen än petroleumprodukter krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Sådant tillstånd behövs dock inte om det är frågan om sådant ämne och sådan mängd som normalt används för en bostads och jordbruksfastighets husbehov. Undantaget gäller således inte själva jordbruksverksamheten.

#### *b) Sekundär skyddszon*

All hantering av kemiska ämnen som är skadliga för människors hälsa eller miljön ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

För hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter vid varje tillfälle krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Sådant tillstånd krävs dock inte om det är frågan om hantering av eldningsolja för bostads- och jordbruksfastighets uppvärmning eller motorbränsle för fordon som används i den normala driften av jord- och skogsbruksfastighet.

Cistern eller lösa behållare med kemiska ämnen och med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte enligt dessa föreskrifter cistern med tillhörande

rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

För hantering av andra kemiska ämnen än petroleumprodukter krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Sådant tillstånd behövs dock inte om det är frågan om sådant ämne och sådan mängd som normalt används för en bostads- och jordbruksfastighets husbehov.

Förvaring av petroleumprodukter eller andra kemiska ämnen i underjordisk cistern är förbjuden.

### **§ 3 Bekämpningsmedel**

#### ***a) Primär skyddszon***

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Från förbudet undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa under förutsättning att kommunala nämnden för miljöfrågor snarast underrättas om varje sådan åtgärd.

#### ***b) Sekundär skyddszon***

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel mot ogräs är förbjuden.

Tillstånd krävs ej för hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa under förutsättning att kommunala nämnden för miljöfrågor snarast underrättas om varje sådan åtgärd.

### **§ 4 Växtnäring**

#### ***a) Primär skyddszon***

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen är förbjuden.

Kasserade ensilagebalar får inte läggas upp/förvaras direkt på mark.

Djurbeläggningen på betesmark får inte vara högre än att ett sammanhängande växttäckte bibehålls på minst 80 % av varje delområde om 200 kvm av arealen i den aktuella betesfällan.

#### ***b) Sekundär skyddszon***

Gödsel och kasserade ensilagebalar får inte läggas upp/förvaras direkt på mark. För att ändra en befintlig eller utföra en ny gödsel- eller ensilageanläggning krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Djurbeläggningen på betesmark får inte vara högre än att ett sammanhängande växttäckte bibehålls på minst 80 % av varje delområde om 1000 m<sup>2</sup> av arealen i den aktuella betesfällan.

## § 5 Upplag av timmer mm

### *a) Primär skyddszon*

Upplag av bark, flis, spån, GROT och rundvirke som kvarliggert under längre tid än en avverkningssäsong är förbjudet. Det är dock tillåtet att lagra virke för vedeldning för husbehov.

Bevattning av virke är förbjudet.

Markberedning genom harvning och stubbrytning liksom skydds- eller hyggesdikning i skogsmark är förbjuden.

Markavvattning eller skyddsdikning är förbjuden i skogsmark.

### *b) Sekundär skyddszon*

Upplag av bark, flis spån, GROT och rundvirke som kvarliggert under längre tid än en avverkningssäsong krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Det är dock tillåtet att lagra virke för vedeldning för husbehov.

Bevattning av virke är förbjudet.

Markavvattning eller skyddsdikning är förbjuden i skogsmark.

## § 6 Arbetsfordon m.m.

### *a) Primär skyddszon*

Uppställda arbetsfordon och lastbilar ska vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage till mark förhindras.

För arbetsfordon får, då de utför arbete, endast hydraul- och smörjoljor som uppfyller miljökraven enligt Svensk Standard (SS 15 54 34) användas. Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska saneringsberedskap upprätthållas.

### *b) Sekundär skyddszon*

Uppställda arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage till mark förhindras. Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska saneringsberedskap upprätthållas.

## § 7 Avledning av avloppsvatten

### *a) Primär skyddszon*

Det är förbjudet att installera nya enskilda anläggningar för utsläpp eller infiltration av avloppsvatten med grundvattnet som direkt, eller indirekt, recipient.

Avloppsledningar med tillhörande utrustning skall vara täta.

Anläggande av nya ledningar och anläggningar för avloppsvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Utsläpp på eller infiltration direkt i marken, med grundvattnet som recipient, av förorenat dag- eller dräneringsvatten är förbjudet.

Tvätt av motorfordon, maskiner, förbränningsmotorer och liknande på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet.

***b) Sekundär skyddszon***

Nya anläggningar för utsläpp eller infiltration av avloppsvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Avloppsledningar med tillhörande utrustning skall vara täta.

Tvätt av motorfordon, maskiner, förbränningsmotorer och liknande på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet.

## **§ 8 Avfall**

***a) Primär skyddszon***

Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet. Trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat inert avfall som kan jämföras med detta är undantaget förbudet. All nedgrävning är förbjudet.

Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen är förbjuden.

***b) Sekundär skyddszon***

Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet. Trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat inert avfall som kan jämföras med detta är undantaget förbudet.

Nedgrävning av avfall är förbjudet.

Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär och sekundär skyddszon är förbjuden.

## **§ 9 Miljöfarlig verksamhet**

***a) Primär skyddszon***

Miljöfarlig verksamhet är förbjuden om verksamheten innebär risk för förorening av grundvatten.

***b) Sekundär skyddszon***

Nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som innebär risk för förorening av grundvattnet kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

## **§ 10 Vaghållning, vägar och transport av farligt gods m.m.**

### ***a) Primär skyddszon***

Det är förbjudet att transportera farligt gods annat än på järnväg eller på rekommenderad väg för farligt gods. Undantaget är transporter till fastigheter inom skyddszonen. Detta förbud gäller inte om närliggande ordinarie väg för farligt gods är avstängd.

Att anlägga ny gata, väg eller järnväg eller plats för parkering eller uppställning av fordon kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Upplag av vägsalt, asfalt eller oljegrus är förbjudet.

Spridning av vägsalt, undantaget saltinblandad sand (max 2 % salt), kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

### ***b) Sekundär skyddszon***

Det är förbjudet att transportera farligt gods annat än på järnväg eller på rekommenderad väg för farligt gods. Undantaget är transporter till fastigheter inom skyddszonen. Detta förbud gäller inte om närliggande ordinarie väg för farligt gods är avstängd.

Att anlägga ny gata, väg eller järnväg eller plats för parkering eller uppställning av fordon kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Upplag av vägsalt, asfalt eller oljegrus är förbjudet.

## **§ 11 Tåktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten i mark, dikning**

### ***a) Primär skyddszon***

Sand-, grus- eller annan materialtåkt är förbjudet. Detta förbud gäller även s.k. husbehovståkt.

Att utföra pålning, spontning, underjordsarbete, borring, sprängning eller liknande arbeten samt att utföra uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Akuta åtgärder som måste genomföras för att undvika risk för människors hälsa eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall råder anmälningsplikt inom en vecka efter genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska snarast möjligt kontakt tas (och dokumenteras) med tillsynsmyndigheten.

### ***b) Sekundär skyddszon***

Nyetablering och utökning av befintlig sand- grus- eller annan materialtåkt är förbjuden. Detta förbud gäller även s.k. husbehovståkt.

Att utföra pålning, spontning, underjordsarbete, borring, sprängning eller liknande arbeten samt att utföra uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Akuta åtgärder som måste genomföras för att undvika risk för människors hälsa eller miljön, undantas tillståndsplikten. I dessa fall råder anmälningsplikt inom en vecka

efter genomförd åtgärd. I det akuta skedet ska snarast möjligt kontakt tas (och dokumenteras) med tillsynsmyndigheten.

## **§12 Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter**

### **a) Primär skyddszon**

Anläggande av ny brunn eller anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, jord, grundvatten eller ytvatten är förbjudet. Ändring av befintliga energianläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om ändringen kan påverka grundvattnet.

Att anlägga ny, eller ändra befintlig brunn, för grundvattentäkt kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

Borrade brunnar samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska avställas, tätas och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

### **b) Sekundär skyddszon**

Att anlägga ny eller ändra befintlig brunn för grundvattentäkt eller brunn eller anläggning för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, jord, grundvatten eller ytvatten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

Borrade brunnar samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska avställas, tätas och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

## **§13 Övergångsbestämmelser**

För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilket krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter skall senast ett år efter ikraftträdandet ha inkommit till kommunens nämnd för miljöfrågor med en ansökan om sådant tillstånd.

För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter i sin näringsverksamhet bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilket förbud införts enligt dessa föreskrifter skall detta förbud börja gälla först ett år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter förvarar petroleumprodukter eller andra kemiska produkter i underjordisk cistern gäller förbudet enligt § 2.a och § 2.b först tre år efter ikraftträdandet.

## **§ 14 Allmänna bestämmelser och upplysningar**

### **a) Påföljd**

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 och 2a § i miljöbalken (1998:808).

### **b) Information**

Fastighetsägare har skyldighet att informera brukare, hyresgäster, arrendatorer och övriga som kan vara berörda om skyddsföreskrifterna.

**c) Anmälan om olyckshändelse**

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 §§ lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och 2 kap. 4 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke akuta fall till tillsynsmyndigheten.

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen eller om det föreligger överhängande fara skall länsstyrelsen, polismyndigheten, kommunen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättas. Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller tillsynsmyndigheten skall omedelbart anmälas vidare till huvudmannen Bromölla Energi AB.

**d) Ersättning**

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.

**e) Dispensmöjligheter**

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge dispens från dessa enligt 7 kap 22 § MB. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap 2 § MB. Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

**f) Uppsättning av skyltar, stängsel m.m.**

Huvudmannen för vattentäkten skall tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet. Skyltningen skall utföras enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket.

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av vägghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen. Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

SNFS 1997:3 8 § anger att aggregat (t.ex. värmepumpsanläggningar), skall vara utrustade med skylt, samlingsbehållare, avstängningsventiler samt drift- och skötselinstruktioner. Vissa undantag finns för aggregat med högst 3 kg köldmedium.



**g) Hänsynsregler**

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet.

Dessutom skall en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

**h) Andra bestämmelser**

Utöver tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning för viss verksamhet t.ex. spridning av bekämpningsmedel och hantering av brandfarliga vätskor.

**i) Miljöhänsyn i jordbruket**

I SFS 1998:915 (Förordning om miljöhänsyn i jordbruket) anges regler för spridning av gödselmedel. I SJVFS 2005:2 anges regler för begränsning av antalet djur i ett jordbruk, lagring och spridning av stallgödsel samt krav för att åkermark skall anses höst- eller vinterbevuxen. I föreskrifter om miljöhänsyn vad avser växtnäring (SJVFS 2006:66) finns bland annat föreskrifter om spridning av stallgödsel.

**j) Spridning av bekämpningsmedel**

Bestämmelser och råd om användning av bekämpningsmedel inom vattentäkt finns i ”Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel; SNFS (1997:2)” och NFS 2000:7; ”Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde”.

**k) Hantering av brandfarliga vätskor**

Enligt ”Naturvårdsverket föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; NFS 2003:24” ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Dessa innebär bl.a. att ytor på vilka brandfarliga vätskor hanteras skall utformas på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och tas om hand. Vidare skall informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt. Sådan skylt kan vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd (om det ej är fråga om cistern i ett

bostadshus, pannrum eller liknande som är under regelbunden uppsikt).  
Besiktning av cisterner skall ske enligt ovanstående föreskrifter.

#### **l) Transport av farligt gods**

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar i länet för transport av farligt gods.

#### **m) Dikning**

Enligt 5 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet mm och tillhörande bilaga är all markavvattning förbjuden i Skåne län.

### **Definitioner**

Med ”hantering” avses nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, deponering, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden inklusive spridning.

Med ”uppställning av arbetsfordon och lastbilar” avses t ex maskiner som parkeras efter arbetsdagens slut och nattparkering av tankbilar med farligt gods.

Med ”arbetsfordon” avses fordon som används för att utföra ett specifikt arbete, till exempel grävmaskin, traktor, hjullastare eller truck. Inom kategorin arbetsfordon hör också terrängmotorfordon (ATV).

Med ”brandfarlig vätska” avses vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100°C enligt 2 kap. 2 § MSBFS 2010:4 samt SRVFS 2005:10.

Med ”växtnäringsämne” avses konstgödning, fast stallgödsel, flytgödsel, avloppsslam samt övrig organisk näring, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Med ”handelsgödsel” avses kemiskt framställt gödselämne.

Med ”kemiskt bekämpningsmedel” avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Med ”avloppsledning” menas ledning för spillvatten, dagvatten, kylvatten och dräneringsvatten.

Med ”upplag” avses upplagsplats som kan likställas med förvaringsplats.

Med ”permanent” upplag menas upplagsplats som nyttjas längre tid än ett år.

Med ”BDT-vatten” avses avloppsvatten från bad, disk och tvätt.


Med ”avfall” avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Med ”en avverkningsäsong” avses en period på maximalt 6 månader.

”Vattentäktszonen” är ett område med en eller flera vattentäkter där endast vattentäktsverksamhet får bedrivas. Utgångspunkten med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Principen ska vara att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren.

Den ”primära skyddszonen” är det område där en förorening kan få en akut påverkan på vattentäkten. Denna zon upprättas för att skapa rådrum i händelse av en akut förorening.

Den ”sekundära skyddszonen” skapas för att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att förbättra vattenkvaliteten.



Primär skyddszon

Sekundär skyddszon



Uttagspunkt



Bet	Ant	Ändringen avser	Sign	Datum

Vattenskyddsområde  
 Drögsperyd Vattentäkt  
 Bromölla Kommun

Ritad av EJ	Konstr av	Godkänd av
Datum 2011-10-31	Uppdrag nr.	Nummer

Skala 1: 5000
