



## KUNGÖRELSE OM ÄNDRING AV SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN I IGNABERGA, HÄSSLEHOLMS KOMMUN

utfärdad den 21 april 2010.

Genom beslut den 18 december 2008 har regeringen ändrat Länsstyrelsens beslut av den 2 november 2006 vad gäller skyddsföreskriften § 2 b om hantering av bekämpningsmedel i yttre skyddszon, § 2 g om miljöfarlig verksamhet i yttre skyddszon, samt § 2 k om väghållning, så att dessa får följande lydelse.

### § 2 b) Hantering av kemiska bekämpningsmedel

#### Yttre skyddszon

Vid yrkesmässig hantering, bortsett från transporter, av kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd av kommunens miljönämnd. Icke yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden.

### §2 g) Miljöfarlig verksamhet

#### Yttre skyddszon

För nyetablering och ändring av verksamhet, som är anmälningspliktig enligt bilaga till förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och som inte regleras under någon annan punkt i dessa skydds-föreskrifter, krävs tillstånd jämlikt 7 kap. miljöbalken av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter, utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, ska anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

### § 2 k) Väghållning och trafik

#### Inre och Yttre skyddszon

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller annat kemiskt halkbekämpningsmedel får inte förekomma. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor, utöver normal snöröjning är förbjuden. För halkbekämpning, dammbindning mm med salt eller annan kemikalie, saltinblandad sand undantagen, krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Björn Risinger

Peter Dahlqvist

Kompleta föreskrifter, med alla ändringar till dags dato, för vattenskyddsområdet i Ignaberga följer nedan.

## **Skyddsföreskrifter**

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, samt inre och yttre skyddszoner. Brunnsområdet utgörs av en yta motsvarande en radie av 10 m ut från brunnen. Bestämmelserna för den yttre skyddszonen gäller alltid även för de inre. För den inre skyddszonen anges dessutom i vissa fall skärpta föreskrifter. I övrigt skall iakttas vad som gäller enligt miljöbalken (SFS 1998:808) med tillhörande förordningar. Dessa bestämmelser gäller omedelbart.

Med hantering avses här nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Huvudman för vattentäkten är Hässleholms Vatten AB.

## **Särskilt om brunnsområde**

### **§ 1**

Inom brunnsområden får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsanordningarna skall vara inhägnade eller överbyggda och låsta så att de hålls otillgängliga för obehöriga.

## **Särskilt om inre och yttre skyddszon**

### **§ 2**

#### **a) Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor**

##### *Inre skyddszon*

Det är förbjudet att hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor annat än för oljeförsörjning till befintliga byggnader. Golvbrunnar får ej finnas där det finns oljetankar. Vid hantering av petroleumprodukter för bostads oljeförsörjning skall risken för spill minimeras.

##### *Yttre skyddszon*

Det är förbjudet att installera nya underjordiska cisterner. Användning och lagring av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor med mängder utöver vanligt hushållsbehov ska anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. Uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller andra för vattentäkten skadliga ämnen är förbjudet.

#### **b) Hantering av kemiska bekämpningsmedel**

##### *Inre skyddszon*

Hantering av kemiska bekämpningsmedel, bortsett från transporter, är förbjudet.

*Yttre skyddszon*

Vid yrkesmässig hantering, bortsett från transporter samt skadedjursbekämpning i bostadshus, av kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd av kommunens miljönämnd. Icke yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden.

**c) Hantering av växtnäringsämnen***Inre skyddszon*

Hantering av växtnäringsämnen, bortsett från transporter, är förbjudet.

*Yttre skyddszon*

Vid nyetablering av yrkesmässig verksamhet med hantering av växtnäringsämnen krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. För jordbruk och djurhållning skall iakttas vad som gäller enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:79 och 2006:66) om miljöhänsyn i jordbruket och det skall gälla även jordbruksföretag med färre än tio djurenheter.

**d) Skogsbruk samt upplag av bark, flis och timmer***Inre skyddszon*

Upplag, som varar mer än ett år, av bark, flis och timmer samt hantering av träskyddsmedel är förbjudna. Skydds- och hyggesdikning samt kalavverkning är förbjudet.

*Yttre skyddszon*

Upplag, som varar mer än ett år, av bark, flis och timmer samt hantering av träskyddsmedel kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Upplag, som varar längre än 6 månader, skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Hantering och plantering av bekämpningsmedel preparerade skogsplantor är förbjudet.

**e) Avledning av förorenat vatten***Inre skyddszon*

Det är förbjudet att installera nya, icke allmänna anläggningar för uppsamling och behandling av spillvatten. Det är förbjudet att släppa ut orenat dagvatten från t ex tankningsplatser, biltvättar, bark-, flis-, spån- och virkesupplag samt hårdgjorda ytor kring industrier etc.

*Yttre skyddszon*

Utsläpp av avloppsvatten som ej genomgått behandling i en av miljönämnden godkänd enskild eller allmän anläggning är förbjudet. Utsläpp av förorenat dagvatten t ex från tankningsplats, biltvätt, bark-, flis-, spån- och virkesupplag samt hårdgjorda ytor kring industrier, kräver tillstånd av miljönämnden.

**f) Hantering av avfall***Inre skyddszon*

Kompostering i större skala än för husbehov kräver tillstånd av miljönämnden.

*Yttre skyddszone*

Uppläggning, deponering, nedgrävning och spridning av slam och avfall, undantaget trädgårds- och hushållskompost, är förbjudet.

**g) Miljöfarlig verksamhet**

*Inre skyddszone*

Nyetablering av industriell verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvattnet är förbjudet.

*Yttre skyddszone*

För nyetablering och ändring av verksamhet, som är anmälningspliktig enligt bilaga till förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och som inte regleras under någon annan punkt i dessa skyddsföreskrifter, krävs tillstånd jämlikt 7 kap. miljöbalken av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter, utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, ska anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

**h) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten**

*Inre skyddszone*

Gruståkt är förbjuden att ske lägre än 2 m över rådande grundvattennivå. Nyetablering av grus-, sand-, bergtåkter eller liknande material, även för husbehov, är förbjudet. Schaktningsarbeten, deponering och tillförsel av främmande massor för utfyllnad kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

*Yttre skyddszone*

Grus-, sand-, bergtåkt och annan tåktverksamhet får inte utan särskilt medgivande från huvudmannen för grundvattenanläggningen bedrivas till lägre nivå än 2 m över rådande grundvattennivå. Schaktningsarbeten djupare än 1 m, deponering och tillförsel av främmande massor för utfyllnad skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

**i) Energianläggningar**

*Inre skyddszone*

Det är förbjudet att anlägga nya markvärmeanläggningar (ytjordvärme-, bergvärme- eller vattenvärmesystem).

*Yttre skyddszone*

Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grund-vattenvärme) eller värme-/kylager i grundvatten kräver tillstånd av miljönämnden.

**j) Transport av farligt gods**

*Inre skyddszone*

Transporter av farligt gods, med undantag av transporter av kemikalier till vattenverket samt transport av olja och andra kemiska produkter för fastigheternas normala nyttjande och underhåll, får endast ske på järnväg och

rekommenderad väg för farligt gods. Uppställning av fordon för farligt gods är förbjudet.

#### *Yttre skyddszon*

Transporter av farligt gods, med undantag av transporter av kemikalier till vattenverket samt transport av olja och andra kemiska produkter för fastigheternas normala nyttjande och underhåll, får endast ske på järnväg och rekommenderad väg för farligt gods. Regelbunden uppställning av fordon för farligt gods kräver tillstånd av miljönämnden.

### **k) Vaghållning och trafik**

#### *Inre och Yttre skyddszon*

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller annat kemiskt halkbekämpningsmedel får inte förekomma. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor, utöver normal snöröjning är förbjuden. För halkbekämpning, dammbindning mm med salt eller annan kemikalie, saltinblandad sand undantagen, krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

### **l) Brunnar**

#### *Inre och yttre skyddszon*

Brunnar som inte används skall igenfyllas och göras obrukbara eller förses med låst lock och anmälas till miljönämnden.

## **§ 3 Dispensmöjligheter**

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Kommunen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med en sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

## **§ 4 Allmänna bestämmelser och upplysningar**

### **Övergångsbestämmelser**

Dessa bestämmelser gäller omedelbart. För befintliga anläggningar, som bedrivits innan ikraftträdandet, gäller i förekommande fall förbud från den 1 december 2007.

### **Hänsynsregler**

I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl. a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder,

iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iakta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

### **Påföljd**

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

### **Beredskap**

En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk skall upprättas av vattentäktens huvudman snarast efter det att dessa föreskrifter fastställts. Det åligger huvudmannen att tillse så att detta sker.

### **Anmälan om olyckshändelse**

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 38-39 § § räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförordningen. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten, telefonnummer 112, samt vattentäktens huvudman. Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

### **Ersättning**

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut som gäller föreskrifter enligt bl.a. 7 kap 22 § MB om åtgärder och inskränkningar som rör vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Eventuell rätt till ersättning och ersättningens storlek ankommer dock inte på Länsstyrelsen att pröva. Enligt 31 kap 13 § MB skall, om överenskommelse inte träffas om ersättning eller inlösen av fastighet, den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller inlösa fastigheten. Sådan talan skall väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas av miljödomstolen som första instans.

**Tillsyn**

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Kommunen kan emellertid begära hos Länsstyrelsen om att överta tillsynen.

**Ny lagstiftning**

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter besluts datum och som på något vis ändrar skyldigheterna inom här aktuella skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

**Uppsättning av skyltar**

För att sätta upp vägs skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs enligt 43 § väglagen tillstånd av väghållningsmyndighet. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

**Övrig lagstiftning**

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras här nedan.

**Spridning av kemiska bekämpningsmedel**

I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 (14 §) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte. Tillståndet kan förenas med villkor.

**Hantering av brandfarliga vätskor**

I Naturvårdsverkets "föreskrifter och allmänna råd", 2003:24, om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare skall en informationsskylt vara uppsatt vid påfyllningsröret för tanken med upplysning om att tanken står inom ett vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha ett sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt. Det är förbjudet att ha förvaringstankar för petroleumprodukter och brandfarliga vätskor och stationära förbränningsmotorer uppställda om inte uppställningsplatsen eller utrustningen har ett sekundärt skydd i enlighet med vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter rörande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

### **Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten**

Arbetsmaskiner, som inte är i bruk, skall vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att hela den lagrade petroleumvolymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Tillfartsvägar till täktområde skall vara avspärrade när verksamheten är obemannad. Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall inte sker i täktområdet. På avslutade täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.

### **Transport av farligt gods**

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet. I berört skyddsområde är järnvägen, väg 21, 23 och 1901 rekommenderade vägar för transporter med farligt gods.

### **Väghållning och trafik**

Väghållaren skall vidtaga erforderliga skyddsåtgärder för att hindra förorening av mark, grund- och ytvattnet.