

# Skåne läns författningssamling



Länsstyrelsen

---

**12FS 2008:59**

01-10:5

Utkom från trycket  
den 18 juni 2008

## **KUNGÖRELSE OM FASTSTÄLLELSE AV SKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR DEN KOMMUNALA GRUNDVATTENTÄKTEN I LISTARUM, SIMRISHAMNS KOMMUN;**

Utfärdad den 12 juni 2008.

Genom beslut den 12 juni 2008 har Länsstyrelsen fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala grundvattentäkten i Listarum, Simrishamns kommun.

Skyddsområdets omfattning samt skyddsföreskrifter framgår av bifogad karta.

Kristian Wennberg

Wiveka Odebjer

## Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som angivits på upprättad vattenskyddsområdeskarta. Vattenskyddsområdet är indelat i 3 vattentäktszoner samt primär och sekundär skyddszon. I övrigt skall iakttagas vad som gäller enligt miljöbalken (SFS 1998:808) med tillhörande förordningar. Dessa förordningar gäller omedelbart.

Hantering definieras i enlighet med definition i 14 kap 4§ miljöbalken (1998:808) och avser en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. I vissa fall definieras vilken typ av hantering som avses.

Huvudman för vattentäkten är Simrishamns kommun.

### 1 §

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktszoner skall vara inhägnade.

### 2 §

#### **a) Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor**

*Primär och sekundär skyddszon*

Det är förbjudet att ha förvaringstankar för petroleumprodukter och brandfarliga vätskor och stationära förbränningsmotorer uppställda om inte uppställningsplatsen eller utrustningen har ett sekundärt skydd i enlighet med vad som gäller enligt Naturvårdsverket föreskrifter (2003:24) rörande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. För hantering skall i övrigt iakttagas vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

#### **b) Kemiska bekämpningsmedel**

*Primär och sekundär skyddszon*

Hantering skall ske enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Tillstånd krävs av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor för yrkesmässig spridning och förvaring av kemiska bekämpningsmedel.

#### **c) Hantering av växtnäringsämnen samt djurhållning**

*Primär och sekundär skyddszon*

Användning och förvaring av stallgödsel, handelsgödsel och ensilage samt nyetablering av yrkesmässig verksamhet med hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. För jordbruk och djurhållning skall iakttagas vad som gäller enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket samt

Statens jordbruksverks föreskrifter (1999:79 och 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

#### **d) Skogsbruk**

##### *Primär skyddszon*

För avverkning med skogsmaskiner inom 20 meter från vattendrag krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Dikning och maskinell markberedning är förbjuden.

##### *Primär och sekundär skyddszon*

Permanent upplag, som varar mer än ett år, av bark, flis och timmer är förbjudna. Tillfälliga upplag, som varar längre än tre månader, skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Vid föryngring av skog får ej användas kemiskt behandlat plantmaterial.

#### **e) Avledning av hushållspillvatten och dagvatten samt hantering av avfall**

##### *Primär skyddszon*

Det är förbjudet att installera ny infiltrationsanläggning för hushållspillvatten respektive dagvatten från hårdgjorda trafikerade ytor. Det är förbjudet att anlägga ny anläggning för avloppsvatten från vattenklosett om dessa inte ansluts till kommunalt spillvattennät eller slutna tank. Ändring av befintliga anläggningar som inte är anslutna till kommunalt spillvattennät kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Uppläggning, nedgrävning och spridning av slam och avfall, med undantag för trädgårds- och hushållskompost, är förbjudet. Spridning av urin kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

##### *Sekundär skyddszon*

Nya anläggningar för infiltration av spill- och avloppsvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Ändring av befintliga anläggningar som inte är anslutna till kommunalt spillvattennät kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Uppläggning, nedgrävning och spridning av avfall, undantaget trädgårds- och hushållskompost, är förbjudet. Uppläggning, nedgrävning och spridning av slam samt spridning av urin skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

#### **f) Miljöfarlig verksamhet**

##### *Primär och sekundär skyddszon*

För nyetablering och ändring av verksamhet, som är anmälningspliktig enligt bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och som inte regleras under någon annan punkt i dessa skydds-föreskrifter, krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter, utöver vad som krävs för fastigheternas normala nyttjande, skall anmälas till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Yrkesmässig försäljning och överlåtelse av

märkningspliktiga kemiska produkter kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

### **g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten**

*Primär och sekundär skyddszone*

Tåktverksamhet är förbjuden. Schaktningsarbeten djupare än 0,5 m, i samband med vägbyggen och grundläggningsarbeten, kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

### **h) Energianläggningar**

*Primär och sekundär skyddszone*

För anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning eller ändring av befintlig anläggning krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Det är förbjudet att anlägga värmelager i grundvatten med högre temperatur än 20°C.

### **i) Transport av farligt gods**

*Primär och sekundär skyddszone*

Genomfart av farligt gods är förbjuden. Transporter av kemikalier till vattenverket samt transport av olja och andra kemiska produkter för fastigheternas normala nyttjande och underhåll, får ske.

### **j) Vaghållning**

*Primär och sekundär skyddszone*

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet. Spridning av vägsalt, undantaget saltinblandat sand och vägsalt för dammbindning, kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

## **3 § Ansökan om dispens**

Om särskilda skäl föreligger kan kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22§ MB. I samband med en sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

## **4 § Allmänna upplysningar**

### **Övergångsbestämmelser**

För vissa skyddsföreskrifter under 2 § gäller följande övergångsbestämmelser:

*till 2 § a) Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor:*

Befintliga cisterner eller behållare inom den primära skyddszonen skall ha åtgärdats i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter från det att beslutet att inrätta vattenskyddsområdet har vunnit laga kraft. Befintliga cisterner eller behållare inom den sekundära skyddszonen skall ha åtgärdats i enlighet med

Naturvårdsverkets föreskrifter senast tre år från det att beslutet om att inrätta vattenskyddsområdet har vunnit laga kraft.

*till 2 § b) Kemiska bekämpningsmedel:* För befintlig förvaring av kemiska bekämpningsmedel som bedrivs innan ikraftträdandet gäller i förekommande fall förbud efter två år från det att beslutet om att inrätta vattenskyddsområdet har vunnit laga kraft.

*till 2 § d) Skogsbruk:* För befintliga upplag av bark, flis och timmer som bedrivs innan ikraftträdandet gäller i förekommande fall förbud efter två år från det att beslutet om att inrätta vattenskyddsområdet har vunnit laga kraft.

*till 2 § e) Avledning av hushållspillvatten och dagvatten samt hantering av avfall:* För befintliga upplag av avfall och slam som bedrivs innan ikraftträdandet gäller i förekommande fall förbud efter två år från det att beslutet om att inrätta vattenskyddsområdet har vunnit laga kraft.

*till 2 § f) Miljöfarlig verksamhet:* För befintlig förvaring av märkningspliktiga kemiska produkter som bedrivs innan ikraftträdandet gäller i förekommande fall förbud efter två år från det att beslutet om att inrätta vattenskyddsområdet har vunnit laga kraft.

### **Påföljd**

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 § MB.

### **Hänsynsregler**

I 2 kap MB finns de allmänna hänsynsreglerna som bland annat innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

### **Beredskap**

En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman snarast efter det att dessa föreskrifter har fastställts.

### **Anmälan om olyckshändelse**

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, enligt 38 – 39 § räddningstjänstlagen och 70 § räddningstjänstförord-

ningen. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten, tel 112, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt vattentäktens huvudman.

### **Ersättning**

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut som gäller föreskrifter enligt bl. a. 7 kap 22§ MB om åtgärder och inskränkningar som rör vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Eventuell rätt till ersättning och ersättningens storlek ankommer dock inte på Länsstyrelsen att prövas. Enligt 31 kap 4 § MB skall, om överenskommelse inte träffas om ersättning eller inlösen av fastighet, den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller inlösa fastigheten. Sådan talan skall väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas av miljödomstolen som första instans.

### **Tillsyn**

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skyddsföreskrifterna i vattenskyddsområdet enligt Miljöbalken och Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt Miljöbalken. Övrig kommunal miljötillsyn inom vattenskyddsområdet (enligt de generella föreskrifterna i Miljöbalken) ska utövas av den kommunala miljönämnden. Kommunen kan emellertid begära hos Länsstyrelsen om att överta tillsynen för skyddsföreskrifterna.

### **Ny lagstiftning**

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter detta beslut och som på något vis ändrar skyldigheterna inom skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

### **Uppsättning av skyltar**

För att sätta upp vägskyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § Väglagen (1971:948) Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområde krävs enligt 43 § Väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

### **Övrig lagstiftning**

Utöver tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut kan det krävas prövning enligt annan lagstiftning. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras här nedan.

### **Spridning av kemiska bekämpningsmedel**

I Naturvårdsverkets författningssamling (1997:2, 14§) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Bestämelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte. Tillståndet kan förenas med villkor.

### **Hantering av brandfarliga vätskor**

I Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl. a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hantearas, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertaras. Vidare skall en informationsskylt vara uppsatt vid påfyllningsröret för tanken med upplysning om att tanken står inom ett vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha ett sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande bostadshus och som är under regelbunden uppsikt. Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Vidare gäller också att rörledningar i byggnad ej får dras i eller under golv utan skall förläggas väl synlig.

### **Transport av farligt gods**

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar för transport av farligt gods i länet. I berört skyddsområde finns i nuläget ingen rekommenderad väg för transporter med farligt gods.