

SÄLLSKAPSDJUR Allmänt

Fastställd 2012-01-16

Tillstånd					
Sdjur 1	Finns eller söks tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen. DL 16 §, L120	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Sdjur 2	Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten. DL 16 §	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Kontroll					
Sdjur 3	Tillsyn sker av djuren i tillräcklig omfattning. DL 3 §, L102 1kap. 16 §, L80 4kap. 4 §, L80 4kap. 21 §	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Sdjur 4	Djur som har dött avlägsnas från djurutrymmet samma dag. L80 4kap. 23 §, L80 13kap. 2 §	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Sdjur 5	Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård. Ev. veterinär som anlåtats: DL 2 §, DL 9 §	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Sdjur 6	Förvaringsutrymmen är utformade och placerade så att djuren inte kan nå eller skada varandra. L80 4kap. 6 §	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Sdjur 7	Avlivning av djur sker enligt gällande föreskrifter och utan onödigt lidande för djuret. DL 2 §, L22 2kap. 2 §, L22 8kap. 1-2 §§ Tabell B	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Förvaringsutrymmen					
Sdjur 8	Artificiell belysning finns så att tillsyn och vård kan ske utan svårigheter. L102 1kap. 7 §, L80 4kap. 19 §	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Sdjur 9	Kravet på insläpp av dagsljus är uppfyllt. DF 2 §, L102 1kap. 4 §, L80 4kap. 19 §	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Sdjur 10	Fönster, belysningsanordningar och elinstallationer som djuren kan nå har skydd eller är utformade så att skaderisk inte föreligger. DF 3 §, L102 1kap. 8 §, L80 4kap. 8 §	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt

Sdjur 11	<p>Buller i djurutrymmet har en godtagbar nivå och frekvens.</p> <p>Uppmätt värde</p> <p>DF 2 §, L80 4kap. 20 §</p>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Sdjur 12	<p>Till- och frånluftsflöden är utformade så att djuren inte utsätts för skadligt drag och är anpassade till de djurarter och det antal djur som hålls där.</p> <p>DL 2 §, L80 4kap. 14 §, L80 4kap. 17 §</p>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Automatisk eller mekanisk utrustning					
Sdjur 13	<p>Tillsyn sker i tillräcklig omfattning av automatiska system och anordningar.</p> <p>DL 3 §, L80 4kap. 24 §</p>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej kontr.	<input type="checkbox"/> Ej aktuellt
Övrigt					
Sdjur 14	<p>Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?</p>	<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nej	