

VÄSTERNORRLANDS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET

Nr 77.

26 april 1967.

B Nr 77. Angående skyddsområde för vattenförsörjningen för Östavalls stationssamhälle i Haverö kommun.

Länsstyrelsen har genom beslut den 31 mars 1967, med stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen, för beredande av skydd för grundvattentillgång för vattenförsörjningen för Östavalls stationssamhälle, dels fastställt det skyddsområde, som med heldragen begränsningslinje utmärkts å bifogade, å länslantmäterikon-toret upprättade utdrag av grundkarta över område omkring Östavalls station i Haverö socken, dels ock med giltighet inom det sålunda fastställda skyddsom-rådet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande vad som jämlikt 2 kap. 63 § vattenlagen skall iakttas:

"1 §.

- a) Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcktes eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla dessa föreskrifter, kommer att meddelas av Kungl. Kommerskollegium. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning, skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- b) Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas varningsskyld med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområdet.
- c) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- d) Avloppsvatten eller andra för grundvattnet skadliga avfallsprodukter från bostadsbebyggelse, industri och dylikt får icke utsläppas i grunden.
- e) Fasta föroreningar såsom latrin, gödsel, köksavfall eller dylikt få ej uppläggas med mindre sådana skyddsåtgärder vidtagas, som godkänns av hälsovårdsnämnden.
- f) Schaktning till större djup än normalt grundläggningsdjup för husbyggnader får endast ske efter anvisningar, som hälsovårdsnämnden utfärdar.

2 §.

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

1967 den 26 april. Nr 77.

3 §.

Förseelser mot föreskrifterna i 1 § bestraffas såsom i 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen sägs.”

Jämlikt 2 kap. 68 § andra stycket vattenlagen skola de för skyddsområdet fastställda föreskrifterna omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.

Tryckta exemplar av de meddelade föreskrifterna finnas att tillgå hos länsstyrelsen för allmänheten mot betalning.

Härnösand i landskansliet den 26 april 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

Harald Ljungh

Lennart Sundkler

HÄRNÖ-TRYCK
Härnösand 1967



Östvall
 fastställd
 1967-03-31
 Inriktad