

22 FS 1974:59

**Utkom från
trycket den
28 mars 1974**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; skyddsområde för vattentäkt på fastigheten Sillre
2:56 i Ånge kommun;**

Länsstyrelserna har genom beslut 1974-03-18, med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen för beredande av skydd för Ånge kommuns grundvattentillgång på fastigheten Sillre 2:56 i kommunen dels fastställt det skyddsområde, som utmärkts på en till ärendet hörande karta och dels med giltighet inom det fastställda skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande vad som jämlikt 2 kap 63 § vattenlagen skall iakttas.

1 §

Inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta, skall gälla föreskrifterna i §§2-13. Skyddsområdet indelas i brunnsområde, inre och yttre skyddszon.

Brunnsområdet

2 §

Inom brunnsområdet, som utgörs av fastigheten Sillre 2:56, Borgsjö, Ånge kommun får endast vattentäktens verksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall vara inhägnat så att obehöriga ej äger tillträde. I anslutning till brunnsområdet skall det finnas varningsskylt med upplysning om att omgivande mark är belägen inom skyddsområde för grundvattentäkt.

Inre och yttre skyddszon

3 §

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser till förordningen den 1 december 1961 (SFS nr 568) om brandfarliga varor (kommerskollegiets författningssamling Ser B 1970 nr 1).

4 §

För uppställning av stationär med flytande bränsle driven maskin m.m. skall iakttas vad som föreskrivs i ovannämnda av kommerskollegiet utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor.

5 §

För förvaring, transport och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt vägsalt) skall samma bestämmelser gälla som enligt kommerskollegiets föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte hälsovårdsnämnden medger lindring i kraven. Hälsovårdsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet samt föreskriva de skyddsåtgärder, som i övrigt skall vidtas.

6 §

Gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får endast anordnas om det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna bör utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

7 §

Gödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindningsmedel får användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom *yttre skyddszone* medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och föroreningsgrad, markbeskaffenheten och grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för grundvattnet.

9 §

Inom *inre skyddszone* får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske. Inom *yttre skyddszone* får tippning och nedgrävningar sådant avfall ej ske utan tillstånd av hälsovårdsnämnden.

10 §

Schaktning, däri inräknat grus och sandtäkt, får inom *inre skyddszone* ej ske till lägre nivå än tre meter över beräknad högsta grundvattenyta och inom *yttre skyddszone* ej ske till lägre nivå än en meter över samma grundvattenyta. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratas och vid fortsatt verksamhet utbredas på botten och släntytor, sedan dessa först avjämnats. Igenfyllnad av grus- eller sandtäkt får ej ske med sådant material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Inom skyddszone får ej borrhinar eller liknande undersökningar utföras, som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts och grundvattnet förorenas.

Länsstyrelsen kan efter hälsovårdsnämndens hörande lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivå, liksom till i övrigt angivna arbeten.

11 §

Innan verksamhet, som avses i 10 § påbörjas skall anmälan göras till hälsovårdsnämnden.

Allmänna bestämmelser

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

Enligt 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen skall de för skyddsområdet fastställda föreskrifterna omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnats.

Talan mot detta beslut skall föres hos kammarrätten inom tre veckor från det klaganden erhöi del av beslutet.

Länsstyrelsen

