

22 FS 1982:13

**Utkom från
trycket den
1 april 1982**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter
enligt 2 kap 64 § vattenlagen för grundvattentäkt på fastigheten
Gösta 1:126, Alnö socken, Sundsvalls kommun;**

utfärdad den 1 mars 1982

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för på fastigheten Gösta 1:126 belägen vattentäkt. Skyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta benämnd ”Skyddsområde för vattentäkt vid Gösta, Alnö socken, Sundsvalls kommun”. Med stöd av samma lagrum meddelas följande allmänna föreskrifter som enligt 2 kap 63 § skall iakttas inom skyddsområdet.

1 §

Inom det skyddsområde, som utmärkts på karta benämnd ”Skyddsområde för vattentäkt vid Gösta, Alnö socken, Sundsvalls kommun”, skall föreskrifterna i §§2-12 gälla. Skyddsområdet indelas i brunnsområde och skyddszon.

BRUNNSOMRÅDE

2 §

Inom brunnsområdet som utgörs av del av fastigheten Gösta 1:126, Sundsvalls kommun, får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall skyltas ”Vattentäkt: Förbud mot tillträde för obehöriga”. Brunn och vattenverk skall vara låsta. En låsbar vägbom skall anbringas i uppfarten till brunnsområdet.

SKYDDSZON

3 §

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte transporteras, hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 50 l av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske med mindre än att hälsovårdsnämnden efter hörande av byggnadsnämnden lämnat tillstånd därtill. När det gäller brandfarlig vara skall förvaring, transport och hantering ske i överensstämmelse med statens industriverks tillämpningsföreskrifter (SIND-FS 1981:2) till förordningen (SFS 1961:568) den 1 december 1961 om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska.

På plats där cistern fylls, eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras, skall på väl synligt ställe uppsättas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten skall utföras enligt föreskrifterna i statens industriverks författningssamling 1981:2.

4 §

Arbetsmaskin, som ej är fordon och som drives med flytande bränsle, får ej förekomma med mindre sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i statens industriverks författningssamling 1981:2

5 §

Schaktning, däri inräknat täktverksamhet, får ej utföras till större djup än 1 m över högsta grundvattenytan. Exploatören skall i samråd med länsstyrelsen fastställa dennas läge.

Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratas och efter avslutad verksamhet utbredas på botten och släntytor, sedan dessa först avjämnats.

På väl synlig plats vid infart till område där täkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt "Skyddsområde för vattentäkt".

I täkt eller eljest inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Tippning får ej ske med mindre hälsovårdsnämnden efter hörande av byggnadsnämnden lämnat tillstånd därtill.

6 §

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att hälsovårdsnämnden efter hörande av byggnadsnämnden lämnat tillstånd därtill. I samband med dykligt tillstånd äger hälsovårdsnämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av grundvattenförorening som anses erforderliga.

7 §

Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken därest icke hälsovårdsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

8 §

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras, för jord- och skogsbrukets behov. Spridning av avloppsslam samt bekämpningsmedel mot växter, skadedjur m.m. får inte ske med mindre hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

9 §

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenade ämnen kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till brandkåren eller hälsovårdsnämnden.

10§

Om särskilda skäl därtill visats föreligga, må efter hälsovårdsnämnden hörande undantag från meddelade föreskrifter medgivnas av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

11 §

Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser, utövas av hälsovårdsnämnden samt i vad avser brandfarliga varor av byggnadsnämnden.

Tillsynsmyndighet må ej förvägras att företaga de undersökningar som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

12 §

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

De fastställda föreskrifterna gäller från och med den 15 mars 1982.

Nils Sjölin

Sven-Åke Heinemo

SKYDDSRÅDE FÖR VATTENTÅKT VID GUSTA, ALNÖ SOCKEN,
SUNDSVALLS KOMMUN

