

22 FS 1990:53

Utkom från  
trycket den  
29 nov 1990

#### **KUNGÖRELSE**

Om fastställelse av ändring av skyddszonsgräns  
och redaktionell ändring av skyddsföreskrifter  
för grundvattentäkt på fastigheten Angsta 1:31  
i Kramfors kommun.

utfärdad den 17 oktober 1990.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) begärd ändring av gränsen mellan inre och yttre skyddszon i gällande skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Angsta 1:31 i Kramfors kommun samt redaktionell ändring av skyddsföreskrifterna för vattentäkter. Skyddsområdet efter gjord ändring framgår av bifogad karta. Inom skyddsområdet skall nedanstående föreskrifter gälla.

#### **1 §**

Inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta, skall gälla föreskrifterna i §§ 2-11. Skyddsområdet indelas i brunnsområde samt en inre och yttre skyddszon.

## **BRUNNSOMRÅDEN**

2 §.

Inom brunnsområdena får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

## **INRE OCH YTTRE SKYDDSZON**

3 §.

Brandfarliga vätskor får förvaras och hanteras endast i överensstämmelse med statens naturvårdsverks kungörelse SNFS 1990:5, MS:25 med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.

Spill eller läckage som inte är obetydligt, skall omedelbart rapporteras till räddningskåren samt miljö- och hälsoskyddsnämnden eller gatukontoret.

4 §.

Stationära förbränningsmotorer skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken.

5 §.

Upplag av andra för grundvatten skadliga ämnen än brandfarlig vätska ( t. ex. tjära och tjärprodukter, gifter för skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt dammbindningsmedel ) får inte anordnas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. Nämnden skall därvid bestämma vilken mängd ämnen som får lagras inom fastigheten samt föreskriva de skyddsåtgärder som skall vidtagas.

6 §.

Gödsestad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av miljö- och hälsoskydds nämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar om inte tillståndsskyldighet enligt miljöskydds förordningen (1989:364) föreligger.

7 §.

Gödse och andra gödningsämnen, medel för skadedjursbekämpning och växtutrottningsmedel samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användning av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana samt omläggning av asfalt eller oljegrusbeläggning. Avloppsslam får inte utspridas.

8 §.

Avlopp får inte anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledning och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Miljö- och hälsoskydds nämnden får inom den yttre skyddszonen medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten och grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

9 §.

Inom den inre skyddszonen får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske. Inom den yttre skyddszonen får tippning och nedgrävning av sådant avfall ej ske utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

10 §.

Grus- eller sandtäkt får inte ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom den inre skyddszonen och en meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom den yttre skyddszonen. Vid exploatering skall det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten och släntytorna, sedan dessa först utjämnats.

Återfyllnad av grus- eller sandtäkt får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildningen och grundvattenframrinningen kan bli följden.

Länsstyrelsen äger efter hörande av miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskilda fall lämna tillstånd till täkt under förenämnda nivåer.

11 §.

Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan verksamhet som avses i 10 § påbörjas.

## **ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**

**12 §.**

Länsstyrelsen förordnar att tillsynen över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna skall, utöver av länsstyrelsen, i första hand utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

**13 §.**

Förseelse mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas enligt 21 kap. 1 § vattenlagen.

**Bengt Taflin**


**Per-Håkan Håkansson**

Dnr. 2470-6525-89

# SKYDDSSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT INOM FASTIGHETEN ANGSTA 1:31 I KRAMFORS KOMMUN.

Ekonomisk karta 187 77 och 187 78.

LÄNSSTYRELSEN  
HÄRNSAND  
INK. 90. 08. 30  
DNR 2470-6525-89



- YTTRE SKYDDSZONSGRÄNS
- - - INRE SKYDDSZONSGRÄNS
- ▨ BRUNNSOMRÅDE

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.  
Lantmäteriverket 19 90 . 08 . 28