



Naturvård

Datum
2021-05-18

Diarienummer
512-4439-2021

Förfrågan vid direktupphandling av tjänsten ”Nybyggnad av gårdsgård inom naturreservatet Tiskaretjärn”

Länsstyrelsen Värmland erbjuder entreprenörer att lämna anbud på nybyggnad av gårdsgård inom naturreservatet Tiskaretjärn i Sunne kommun.

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågningsunderlaget skickas till ett antal entreprenörer samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”**lägsta pris**”, vilket innebär att den anbudsgivare som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst pris antas som leverantör.

Anbudsgivaren ska fylla i bifogat anbudsformulär (bilaga 4). Anbudsformuläret kan fyllas i digitalt eller i pappersform, men vid digitalt ifyllande ska anbudsformuläret skrivas ut på papper innan det undertecknas. Undertecknat anbud ska lämnas senast **2021-06-15** till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara giltigt till och med **2021-07-06**.

Upphandlande myndighet

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD

Märk kuvertet ”Anbud upphandling gårdsgård Dnr 512-4439-2021”

Organisationsnummer 202100-2395

Kontaktpersoner

Björn Nilsson

Telnr: 010-224 74 45

E-post: bjorn.h.nilsson@lansstyrelsen.se

Johan Bohlin

Telnr: 010-224 74 65

E-post: johan.bohlin@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Frågor med vidhängande svar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida senast 2021-06-08. Med hänsyn till denna tidsgräns måste frågor ställas senast 2021-06-04. Frågor besvaras av Björn Nilsson.

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på hemsidan.



FÖRFRÅGAN VID
DIREKTUPPHANDLING

Naturvård

Datum

2021-05-18

Diarienummer

512-4439-2021

Bakgrund

Länsstyrelsen har förvaltningsansvaret för länets skyddade områden. Det innebär bland annat att planera och utföra den skötsel som föreskrivs i tillhörande lagar, förordningar och föreskrifter.

Tiskaretjärn är en gammal finnbosättning från 1625 och är belägen ca 1 mil VSV om Uddheden i Sunne kommun (se karta i bilaga 1). Området blev naturreservat år 1978 med syftet att bevara och vårda ett äldre odlingslandskap med en artrik och intressant flora. Det är även klassat som Natura 2000-område.

Området består av en gård med bostadshus och ekonomibyggnader, samt mark bestående av slätterängar, betesmarker och små f d åkertegar som ligger insprängt i ett vidsträckt barrskogslandskap. Mark och byggnader inom naturreservatet ägs av Naturvårdsverket. Området är lättillgängligt, då en bilväg söderifrån går fram till gården i naturreservatets norra del. Från gården finns stängselöppningar som leder in till uppdragsområdet (slätter- och betesmark) där en del av befintlig gårdsgård är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar nybyggnad av 210 m gårdsgård inom naturreservatets norra del, se karta i bilaga 2.

Arbetet får påbörjas tidigast 2021-08-15 och ska vara klart för slutbesiktning senast 2021-10-31. Slutbesiktning sker inom 1 vecka efter att arbetet rapporterats som klart. Protokoll vid besiktningen upprättar beställare och leverantör gemensamt.

Kravspecifikation

Uppdraget ska utföras enligt kravspecifikationen nedan.

Gårdsgården

Gårdsgården ska byggas i traditionell utformning d.v.s. långlagd där varje slana ska passera mellan 6 och 8 störrpar. Avståndet mellan störrparen ska vara mellan 90 och 110 cm. På varje störrpar ska sitta tre band. Snedstörrar/stöttor på sidorna används sparsamt, enbart vid behov.

Gårdsgården ska byggas med traditionella material av god kvalitet. Till störrar används randbarkad senvuxen gran (alternativt en) med täta årsringar. Till slanor används randbarkad gran, rund eller kluven med yxa eller motsvarande (ej sågad), alternativt asp kluven med yxa eller motsvarande (ej sågad). Gårdsgården ska bindas med metalltråd då befintlig gårdsgård är bunden med metalltråd. Spik får inte användas.

Gårdsgården ska byggas i så raka linjer som möjligt i enlighet med kartan i bilaga 2. Markeringar kommer även att göras av beställaren i fält. Ifall det på något ställe är nödvändigt att justera dragningen pga exempelvis markförhållanden ska detta stämmas av på plats med beställare eller djurhållare.



FÖRFRÅGAN VID
DIREKTUPPHANDLING

Naturvård

Datum
2021-05-18

Diarienummer
512-4439-2021

Eventuella körskador på tillfartsvägar ska leverantören själv reparera och bekosta.

Grindar och slanöppningar

I uppdraget ingår nytillverkning av 2 slanöppningar och 1 grind. Numret på kartan motsvaras av förkortningen ”Nr” i tabell 1. Den exakta placeringen av grinden/slanöppningarna ska stämmas av med djurhållaren/beställaren på plats.

Grinden/slanöppningarna ska anläggas där vandringsleden passerar och där djur flyttas. Grinden ska byggas som traditionella gårdsgårdsgrindar, i avbarkat gårdsgårdsmaterial, s k pinngrindar. Till slanöppningar ska slanor av gran som randbarkats användas. Slanorna ska sitta så tätt så att mellanrummet blir högst 15 cm.

Grindstolparna ska tillverkas av naturligt rötbeständigt virke och bör gå minst 10-20 cm över gårdsgården.

Höjden på pinngrinden bör vara ca 120 cm. För att inte gårdens får ska kunna smita igenom ska ”pinnar” sitta med högst 15 cm:s mellanrum vilket innebär att det på grinden ska finnas minst 8 horisontella pinnar.

Grinden ska förses med erforderliga smidda beslag (gångjärn och låsanordningar) samt bör om möjligt göras självstängstängande.

För typ av ”grind” och bredder samt antal ”grindar” i respektive modell, se tabell 1 nedan.

Tabell 1. Sammanställning av de grindar/slanöppningar som ska byggas

Nr:	Typ av grind och bredd på grind	Användningsområde
1	Slanöppning på 1,5 meter	Passage för djur
2	Slanöppning på 1,5 meter	Passage för djur
3	Enkel pinngrind, 1 meter bred	Passage vandringsled

Kvalificering av anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska inneha och visa att de har tillräcklig teknisk förmåga, kapacitet och personal för att utföra uppdraget genom en kort beskrivning av anbudsgivande företaget och eventuella underleverantörer.

Vidare ska anbudsgivaren visa att denne, eller utföraren om inte anbudsgivaren själv avser genomföra arbetet, har den kompetens och erfarenhet från nybyggnad av traditionell gårdsgård som krävs för att utföra uppdraget.

Anbudsgivaren ska även beskriva hur miljöbelastningen kommer att minimeras inom uppdraget, t.ex. transporter, val av redskap/maskin, arbetsupplägg/planering, etc.



Naturvård

Datum

2021-05-18

Diarienummer

512-4439-2021

Anbudsgivaren ska inneha F-skattsedel (eller motsvarande).

Under anbudsutvärderingen kommer Länsstyrelsen att kontakta Skattemyndigheten angående inbetalda skatter och eventuella socialförsäkringsavgifter.

Pris

Anbud lämnas som ett totalt fast pris SEK (exkl. moms) för uppdraget. I anbudets totalpris räknas med bygge av 210 m gårdsgård, 1 grind och 2 slanöppningar. Priset ska inkludera samtliga kostnader för uppdraget.

Anbudsprövning

Prövning av inkomna anbud sker genom att anbuden prövas med avseende på samtliga krav i denna anbudsfrågan och LOU.

Länsstyrelsen kommer att anta det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst pris.

Om inget anbud motsvarar ställda krav, om anbuden innefattar för höga priser i förhållande till verksamhetens budget eller om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom verksamhetsmässiga eller politiska beslut kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas. Onormalt låga anbud kan också komma att förkastas.

Samråd och planering

Innan uppdraget påbörjas ska Leverantören och Länsstyrelsen träffas på plats för en genomgång av uppdraget. Tidpunkt för detta bestäms gemensamt.

Borttagning av den gamla gårdsgården

Länsstyrelsen ansvarar för att den gamla gårdsgården och befintligt elstängsel tas bort i samband med, eller innan arbetet påbörjas.

Material och transporter

Leverantören ska stå för allt arbete, material, verktyg och övrig utrustning som behövs för uppdraget. Kostnader för resor, restid och traktamenten ska ingå i anbudssumman.

Särskilda hänsyn under utförandetiden

Under sommarhalvåret utförs betesdrift, slåtter och annan skötsel i naturreservatet samt att gården används för boende av djurhållaren. Arbeta ska därför planeras och utföras med minsta möjliga störning för övriga aktiviteter. Länsstyrelsen tar den inledande kontakten med djurhållaren och därefter ska leverantören stämma av och komma överens med denne om t ex var fordon kan parkeras samt var utrustning och material kan läggas upp.



Naturvård

Datum

2021-05-18

Diarienummer

512-4439-2021

För tillfälligt upplag av material kan delar av gårdsplanen (se karta i bilaga 2) användas. Med hänsyn till djurhållning i naturreservatet ska leverantören även stämma av och komma överens med djurhållaren hur arbetet ska genomföras.

Efterstädning och besiktning

Leverantören ska ansvara för att ”byggområdet” städas upp och iordningsställs till det skick som området var innan uppdraget påbörjades. I detta uppdrag ingår också bortforsling av överblivet material.

Arbetsmiljöansvar

Leverantören får i uppdrag att självständigt ansvara för utförandet av arbete. Leverantören ska överta allt arbetsmiljöansvar, dvs. det ansvar som enligt arbetsmiljölagen och därtill anslutande föreskrifter åvilar beställaren i egenskap av den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete.

Personalliggare i byggbranschen

Leverantören ska för uppdraget överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt skatteförfarandelagens 39 kap. 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§.

Lokala förutsättningar

Beställaren tillhandahåller el och vatten. Det finns tillgång till ett enklare personalutrymme i ett litet uthus för 3-4 personer, där även ett dass finns.

Övrigt

Gällande reservatsföreskrifter ska följas. Dessa finns att tillgå på Länsstyrelsens hemsida:

<https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besoksmal.html>

Eftersom området ingår i Natura 2000 får man inte göra något som riskerar att skada områdets utpekade naturtyper. Råder tveksamhet om vad som skulle kunna skada värdena ska kontaktpersonen tillfrågas.

Inga särskilda tillstånd eller dispenser från naturreservatets bestämmelser behövs dock för byggandet av gårdsgården och grindarna. Vidare är körning med fyrhjuling eller motsvarande som kan anses nödvändig för transport av material via betes- och slättermarken tillåten inom uppdraget. På markerad passage genom slättermarken (se karta i bilaga 2) kan något större fordon än fyrhjuling vara möjligt att använda. Vid eventuellt användande av fordon får dock inga körskador uppstå under arbetet.

För att minimera risk för spridning av invasiva växter ska maskiner och redskap rengöras innan de transporteras till området.



Naturvård

Datum
2021-05-18

Diarienummer
512-4439-2021

Innehållet i anbudet

- Företagets namn, adress, organisationsnummer samt e-post och telefonnummer till aktuell kontaktperson.
- Redovisning av teknisk förmåga och kapacitet, kompetens samt miljöhänsyn
- Redovisning av eventuella underleverantörer.
- Totalt fast pris SEK (exkl. moms) för uppdraget där alla ingående kostnader för genomförandet ska ingå.
- Acceptans av samtliga ställda ska-krav i denna förfrågan.
- Acceptans av bifogat avtalsutkast (bilaga 5).
- Uppfyllelse av leverantörsförsäkran.
- Kompletta ifyllt anbudsformulär (bilaga 4), undertecknat av behörig person.

Tecknande av avtal

Innan arbetena påbörjas ska ett avtal tecknas mellan Länsstyrelsen och den Leverantör som antas för uppdraget.

Bilagor:

Bilaga 1. Översiktskarta Tiskaretjärn

Bilaga 2. Detaljkarta Tiskaretjärn

Bilaga 3. Fotografier

Bilaga 4. Anbudsformulär

Bilaga 5. Avtalsutkast