

# Gävleborgs läns författningssamling

## Länsförfattningar Länsstyrelsen



21FS 1987:16

Utkom från trycket  
den 20 mars 1987

### **Kungörelse om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkter på fastigheten Edsta 8:1 i Edsta, Hudiksvalls kommun** utfärdad den 15 januari 1987.

Enligt länsstyrelsens beslut den 15 januari 1987 har skyddsområde för grundvattentäkter på fastigheten Edsta 8:1 fastställts enligt bifogade karta. Följande allmänna föreskrifter gäller för skyddsområdet.

#### **Brunnsområden**

##### § 1

Brunnsområde 1 omfattar brunn 1 och begränsas av ett område 20X20 m.

Brunnsområde 2 omfattar brunn 2 och begränsas av ett område 20X20 m.

Inom brunnsområdet skall varje föroreningsrisk vara utesluten. Ovidkommande anläggningar, anordningar av upplag etc, får därför icke förekomma inom brunnsområde. Grävning, sprängning och fyllning får heller icke förekomma inom brunnsområde.

#### **Inre skyddsområde**

##### § 2

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med Kommerskollegii och Statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska, i samband med sådant tillstånd, kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening Skyddsområde". Skylten skall vara utförd enligt föreskrifterna i Statens industriverks författningssamling 198 1:2 punkt 2.6 och tillhandahållas av gatukontoret.

##### § 3

Grus eller sand får ej uttagas och schaktning i övrigt ej ske till större djup än en meter över högsta grundvattenytan, Exploatören skall i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av gatukontoret, med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren". Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där gatukontoret så finner erforderligt.

#### § 4

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drivs med flytande bränsle samt regelbunden uppställning av dieseldrivna fordon eller arbetsredskap får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Statens industriverks författningssamling 1981:2, punkt 4.8.

#### § 5

Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

#### § 6

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får ej anordnas.

#### § 7

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av provningsplikt enligt miljöskyddslagen får ej anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden eller vattendomstolen lämnat tillstånd därtill.

#### § 8

Ledning för avloppsvatten jämte tillhörande brunnar skall utföras med de särskilda krav på täthet som föreskrives i byggnadslov eller där sådant lov ej erfordras av miljö- och hälsoskyddsnämnden i samband med författningsskyddlig prövning av ledningen enligt 7 § hälsoskyddslagen.

#### § 9

Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

#### § 10

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar, som inhämtas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

#### § 11

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämne får förekomma endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Avloppsslam får inte spridas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill. Spridning av kemiska växt- och skadedjursbekämpningsmedel får inte ske utan föregående anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, som får föreskriva de inskränkningar eller kräva de försiktighetsmått som är nödvändiga med hänsyn till vattentäktens skydd.

### **Yttre skyddsområde**

#### § 12

För grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämpningsmedel, vägsalt m.m. får inte hanteras eller förvaras på sådant

sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av större mängd än 100 liter av ovan angivet slag, brandfarlig vara undantagen, får inte ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av kommunstyrelsen lämnat tillstånd därtill. Brandfarlig vara skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med Kommerskollegii och Statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. I enlighet med dessa föreskrifter erfordras tillstånd från byggnadsnämnden för förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska, i samband med sådant tillstånd, kan nämnden föreskriva de ytterligare åtgärder mot grundvattenförorening som kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskilda fall finner erforderliga.

På plats där cistern fylls eller där ämnen av ovan angivna slag eljest hanteras skall på väl synlig plats uppsättas en skylt med texten "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Skylten, som tillhandahålles av gatukontoret, skall vara utförd enligt föreskrifterna i Statens industriverks författningssamling 198 1:2 punkt 2.6.

#### § 13

Grus eller sand får ej uttagas och schaktning i övrigt ej ske till större djup än en meter över högsta grundvattenytan, Exploatören skall i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång.

På väl synlig plats vid infart till område där grustäkt eller annan schaktning i större omfattning bedrivs, skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt, som tillhandahålles av gatukontoret, med texten "Skyddsområde för vattentäkt. Spill och läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren". Gatukontoret får dessutom uppsätta skyltar med samma text på de andra platser där gatukontoret finner så erforderligt.

#### § 14

Stationärt uppställd arbetsmaskin, som drivs med flytande bränsle, samt regelbunden uppställning av dieseldrivna fordon eller arbetsredskap får förekomma endast om sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, som anges i Statens industriverks författningssamling 1981:2, punkt 4.8.

#### § 15

Inom området får ej tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller menligt påverka den naturliga grundvattenbildningen. Annat slag av tippning eller utläggning får endast ske efter medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

#### § 16

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter och som inte omfattas av prövningsplikt enligt miljöskyddslagen får inte anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av byggnadsnämnd och kommunstyrelse lämnat tillstånd därtill. i samband med sådant tillstånd kan miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor för undvikande av grundvattenförorening som anses erforderliga.

#### § 17

Anläggning för utnyttjande av värme ur jord eller grundvatten och som inte omfattas av prövningsplikt enligt miljöskyddslagen får ej anordnas utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden eller vattendomstolen lämnat tillstånd därtill.

#### § 18

Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden prövat att så kan ske utan fara för förorening av grundvattentillgången.

#### § 19

Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får anordnas endast om betryggande åtgärder vidtages mot förorening av grundvattnet. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt anvisningar som

inhämtas hos miljö- och hälsoskydds nämnden.

#### § 20

Spridning av naturgödsel och andra gödningsmedel samt dammbindande ämnen får förekomma endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Avloppsslam får inte spridas utan att miljö- och hälsoskydds nämnden lämnat tillstånd därtill. Spridning av kemiska växt och skadedjursbekämpningsmedel får inte ske utan föregående anmälan till miljö- och hälsoskydds nämnden, som får föreskriva de inskränkningar eller kräva de försiktighetsmått som är nödvändiga med hänsyn till vattentäktens skydd.

### **Allmänna bestämmelser**

#### § 21

Om trots föreskrivna försiktighetsmått grundvattenförorenande ämnen kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till brandkåren och miljö- och hälsoskydds nämnden.

#### § 22

Om särskilda skäl föreligger kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

#### § 23

Tillsyn över verksamhet som regleras i dessa bestämmelser, utövas av miljö- och hälsoskydds nämnden samt beträffande brandfarliga varor av byggnadsnämnden. Dessutom får tillsyn utövas av kommunstyrelsen. Tillsynsmyndighet får ej vägras att utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

---

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 21 kap i § punkt 5 i vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

---

Beslutet gäller sedan den 15 januari 1987.

A Tollstorp      Rune Jonsson