



Skåne läns författningssamling

12FS 2020:36

01:10:26

Utkom från trycket
den 9 december 2020

Kungörelse om fastställande av nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter samt upphävande av äldre beslut för Galgbackens vattentäkt i Hässleholms kommun;

beslutat den 1 december 2020.
(Diarienummer: 513-35238-2017)

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) att förklara det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga I) som vattenskyddsområde.

Länsstyrelsen Skåne beslutar att det gamla vattenskyddsområdet och föreskrifterna, beslutat av Länsstyrelsen i Kristianstads län den 12 januari 1971, 11 FS 1984:46, med ändring genom beslut av Länsstyrelsen i Kristianstads län den 24 september 1984, dnr. 11.184-2454-83, upphävs när detta beslut fått laga kraft.

Länsstyrelsen Skåne beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att fastställa nedan redovisade nya föreskrifter för vattenskyddsområdet. Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 december 2020 och ska enligt 7 kap. 22 § miljöbalken gälla omedelbart även om beslutet överklagas och ska tillämpas istället för de äldre föreskrifterna fram till att dessa upphävs.

Skyddsområdet berör Hässleholms kommun.

Denna författning träder i kraft den 11 december 2020.

Anneli Hulthén

Helen Thorstensson

Skyddsföreskrifter

1§ Vattentäktszon

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet och dricksvattenproduktion bedrivas.

2§ Enskild brunnsanläggning

Primär skyddszon

Nya anläggningar för uttag av vatten från berg och jord är **förbjudna**.

Ändring av befintlig anläggning eller brunn kräver **tillstånd**.

Sekundär skyddszon

Nya anläggningar för uttag av vatten från berg och jord kräver **tillstånd**.

3§ Petroleumprodukter och andra kemiska produkter

Primär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa eller miljön är **förbjudet**.

Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar.

Från förbudet enligt första stycket undantas hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter för normalt hushållsbehov (total volym understigande 50 l), i skolundervisningssyfte eller för allmän elförsörjning i de fall hanteringen sker på ett sådant sätt att hela den förvarade mängden vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet.

Från förbudet undantas även hantering och leverans av petroleumprodukter vid användande av reservverk i samband med allmän elförsörjning. I detta fall ska dock saneringsberedskap finnas och reservverken ska placeras så att hela den förvarade volymen petroleumprodukt vid läckage förhindras att nå grundvattnet.

Sekundär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter som är skadliga för människors hälsa eller miljön kräver **tillstånd**.

Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar.

Från tillståndskravet enligt första stycket undantas hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter för normalt hushållsbehov (total volym understigande 50 l) i de fall hanteringen sker på ett sådant sätt att hela den förvarade mängden vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet.

Från tillståndskravet undantas även hantering av petroleumprodukter vid användande av reservelverk i samband med allmän elförsörjning. I detta fall ska dock saneringsberedskap finnas och reservelverken ska placeras så att hela den förvarade volymen petroleumprodukt vid läckage förhindras att nå grundvattnet.

Från tillståndskravet undantas lagring som har sekundärt skydd eller sker inom en verksamhet som omfattas av krav på tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Från tillståndskravet undantas påfyllning av lagring som har sekundärt skydd.

Information: Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor inom vattenskyddsområde regleras även genom andra bestämmelser, se avsnittet Övriga upplysningar.

4§ Bekämpningsmedel

Primär skyddszon

All hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är **förbjuden**.

Från förbudet undantas yrkesmässig användning av kemiskt bekämpningsmedel vid hastigt påkallad punktbekämpning mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa. I dessa fall ska tillsynsmyndigheten underrättas av ansvarig utövare senast nästföljande arbetsdag efter genomförd åtgärd.

Från förbudet undantas även användning av bekämpningsmedel vid hastigt påkallad punktbekämpning mot myror och mygg.

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus kräver **tillstånd**.

Från tillståndskravet undantas yrkesmässig användning av kemiskt bekämpningsmedel vid hastigt påkallad punktbekämpning mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa.

Från tillståndskravet undantas även användning av bekämpningsmedel vid hastigt påkallad punktbekämpning mot myror och mygg.

5§ Växtnäringsämnen

Primär skyddszon

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver **tillstånd**.

Hantering i samband med saluföring av växtnäringsämnen undantas tillståndsplikten.

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver **tillstånd**.

Hantering i samband med saluföring av växtnäringsämnen undantas tillståndsplikten.

6§ Skogsbruk

Primär skyddszon

Permanent upplag av bark, flis, spån, GROT, pellets och rundvirke är **förbjudet**. Tillfälliga upplag under längre tid än en månad kräver **tillstånd**.

Lagring av obehandlat virke för vedeldning för husbehov är undantaget förbud samt tillståndsplikt.

Bevattning av virke är **förbjudet**.

Sekundär skyddszon

Permanent upplag av bark, flis, spån, GROT och rundvirke kräver **tillstånd**.

Lagring av obehandlat virke för vedeldning för husbehov är undantaget tillståndsplikt.

Bevattning av virke är **förbjudet**.

7§ Hushållsspillvatten, dagvatten och avfallshantering

Primär skyddszon

Att anlägga nya avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av spill-, avlopps- eller vägdagvatten med grundvattnet som direkt eller indirekt recipient är **förbjudet**.

Utsläpp på eller infiltration direkt i marken av förorenat vägdagvatten, dräneringsvatten eller motsvarande, med grundvattnet som direkt eller indirekt recipient, är **förbjudet**.

Upplag av snö från område utanför skyddszonen är **förbjudet**.

Förvaring av avfall direkt på mark är **förbjudet**. *Trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat inert avfall som kan jämföras med detta är undantaget från förbudet.*

Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver **tillstånd**. *Förvaringen ska ske utan åtkomst för obehörig, under tak och på ett sådant sätt att eventuellt lakvatten kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet.*

Sekundär skyddszon

Att anlägga nya avloppsanläggningar för utsläpp eller infiltration av spill-, avlopps- eller vägdagvatten med grundvattnet som direkt eller indirekt recipient kräver **tillstånd**.

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär och sekundär skyddszon är **förbjudet**.

Förvaring av avfall direkt på mark är **förbjudet**. *Trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat inert avfall som kan jämföras med detta är undantaget från förbudet.*

Förvaring av banvallsmassor som härstammar från området undantas även förbudet och kan tillfälligt (maximalt 2 veckor) förvaras på plats i anslutning till arbete med banvallen.

Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver **tillstånd**. *Från tillståndskravet undantas förvaring i de fall förvaringen sker utan åtkomst för obehörig, under tak och på ett sådant sätt att eventuellt lakvatten kan förhindras tränga ner i mark eller nå grundvattnet.*

8§ Väg och fordon

Vattentäktsson

Obehörig motortrafik är **förbjuden** på grusvägen som går direkt norr om vattenverket, se karta.

Primär skyddszon

Utökning, breddning eller andra ombyggnader på allmänna vägar och gator kräver tillstånd.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd. *Saltinblandad sand (max 2 % salt) undantas från kravet på tillstånd.*

Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand/grus är förbjudna.

Tvätt av motorfordon, maskiner, förbränningsmotorer och liknande är förbjudet. *Undantag gäller fordonstvätt i anläggning som är prövad enligt miljöbalken.*

Uppställning av motordrivna fordon samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen, är **förbjudet**. *Från förbudet undantas uppställning av personbilar, lätta lastbilar, mopeder och motorcyklar. Från förbudet undantas även uppställning på plats där eventuellt läckage till mark och vatten förhindras.*

Sekundär skyddszon

Utökning, breddning eller andra ombyggnader på allmänna vägar och gator kräver **tillstånd**.

Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand/grus kräver **tillstånd**.

Uppställning av motordrivna fordon samt släp med innehåll av för människors hälsa eller miljön skadliga ämnen, är **förbjudet**. *Från förbudet undantas uppställning av personbilar, lätta lastbilar, mopeder och motorcyklar. Från förbudet undantas även uppställning på plats där eventuellt läckage till mark och vatten förhindras.*

9§ Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Primär skyddszon

Sand-, grus- eller annan materialtåkt är **förbjuden**.

Tillförsel av massor med halter över riktvärdena för "Mindre än Ringa Risk" enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 (Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten, daterad februari 2010) är **förbjudet**.

Att utföra pålning, spontning, underjordsarbete, borrhning, sprängning eller liknande arbeten samt att utföra utfyllnad, maskinellt schakt- och anläggningsarbeten till ett djup större än 0,5 meter under ursprunglig markyta eller till en sammanlagd area större än 5 m² meter kräver **tillstånd**. *Undantag från tillståndsplikten görs för schaktningsarbeten som krävs för att sanera spill och läckage vid akuta olyckshändelser som omfattas av anmälningsplikt enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.*

*Normalt förekommande underhållsarbete och reinvesteringsåtgärder för allmän väg, med tillhörande arbeten såsom borrhning, schaktning, spont och pålning och som är av lokal omfattning (dvs total yta per tillfälle mindre än 50 m²), är undantagna kravet på tillstånd. I dessa fall råder **anmälningsplikt** och saneringsberedskap måste finnas. Akuta åtgärder relaterade till trafikens framkomlighet och säkerhet undantas anmälningsplikten. Även i dessa fall måste saneringsberedskap finnas.*

Sekundär skyddszon

Sand-, grus- eller annan materialtåkt är **förbjuden**.

Tillförsel av massor med halter över riktvärdena för "Mindre än Ringa Risk" enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 (Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten, daterad februari 2010) är **förbjudet**.

Att utföra pålning, spontning, underjordsarbete, borrhning, sprängning eller liknande arbeten samt att utföra utfyllnad, maskinellt schakt- och anläggningsarbeten till ett djup större än 1 meter under ursprunglig markyta eller till en sammanlagd area större än 10 m² kräver **anmälan**. *Kyrkogården undantas anmälningskravet. Undantag från anmälningsplikten görs för schaktningsarbeten som krävs för att sanera spill och läckage vid akuta olyckshändelser som omfattas av anmälningsplikt enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Normalt förekommande underhållsarbete och reinvesteringsåtgärder för järnvägsanläggning och allmän väg, med tillhörande arbeten såsom borrhning, schaktning, spont och pålning och som är av lokal omfattning (dvs total yta per tillfälle mindre än 100 m²), är undantagna kravet på anmälan. I dessa fall måste saneringsberedskap finnas. Även akuta åtgärder relaterade till trafikens framkomlighet och säkerhet undantas anmälningsplikten. Även i dessa fall måste saneringsberedskap finnas.*

10§ Energianläggningar

Primär skyddszon

Nya anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg, jord och vatten är **förbjudna**.

Ändring av befintlig energianläggning eller brunn kräver **tillstånd**. *Föreskriften avser ändring utomhus och i mark, ändringar inomhus omfattas inte av tillståndsplikten.*

Sekundär skyddszon

Nya anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla ur jord och vatten är **förbjudna**.

Nya anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg kräver **tillstånd**.

Ändring av befintlig energianläggning eller brunn kräver **tillstånd**. *Föreskriften avser ändring utomhus och i mark, ändringar inomhus omfattas inte av tillståndsplikten.*

Definitioner

Avfall: avser varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av begravningsplats.

Hantering: avser en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, lagring, deponering, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden inklusive spridning.

Inert avfall: avser avfall som inte genomgår några väsentlig fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, bryts inte ner, brinner inte och reagerar inte på något annat sätt (3 a § Förordning (2001:512) om deponering av avfall).

Kemiskt bekämpningsmedel: kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap MB).

Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

Kemiska produkter: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara (14 kap. 2 § MB).

Materialtäkt: Anläggning för uttag av matjord, lera, silt, sand, grus, morän, berg och olika kombinationer av dessa material i kommersiellt syfte eller för husbehovsändamål.

Miljöfarlig verksamhet: avser sådan verksamhet som enligt miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet.

Motordrivet fordon: avser det som anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, nämligen ”Ett fordon som för sitt framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.”

Motorfordon: avser det som anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, nämligen ”Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat.

Permanent upplag: avser i 6§ upplag som ligger kvar längre tid än 6 månader.

Punktbekämpning: avser en begränsad bekämpningsinsats mot ohyra och skadedjur som riskerar att orsaka skada på egendom eller en hälsorisk för människor.

Insatsen kan innebära exempelvis:

- bekämpning som utförs med sprayburkar för hushållsbruk
- bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda metoden har sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon annanstans än på det avsedda objektet och endast täcker/berör en begränsad del av objektet.

Som punktbekämpning räknas inte fläckvis behandling runt skogsplantor över ett helt hygge eller enbart bekämpning på greener inom en golfbana. Inte heller kan en totalinsats fördelad över flera tätt på varandra följande spridningstillfällen räknas som punktbekämpningar.

Rena jordmassor: avser jord och annat naturligt material som inte innehåller föroreningar av sådan art, eller i sådan omfattning, att de kan orsaka skada för människors hälsa eller miljön. Massorna ska ha halter understigande riktvärdena för ”Mindre än Ringa Risk” enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 (Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten, daterad februari 2010) och det ska inte finnas anledning att misstänka att andra ämnen än de som anges i handboken kan förekomma i sådana halter att de kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Upplag: avser upplagsplats som kan likställas med förvaringsplats.

Uppställning av motorfordon, inklusive transportbehållare, avser här parkering med varaktighet över 12 timmar och att fordonet lämnats obevakat.

Vattentäktverksamhet: Den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för driften av den avsedda vattentäkten inom vattenskyddsområdet.

Växtnäringsämne: avser konstgödning, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock inte gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Allmänna bestämmelser

Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna ska gälla från det datum Länsstyrelsen anger i beslutet om att fastställa skyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet överklagas.

Övergångsbestämmelser

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilket krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter ska senast två år efter ikraftträdandet ha inkommit till prövningsmyndigheten med en ansökan om sådant tillstånd såvida krav på tillstånd inte gällde enligt äldre skyddsföreskrifter.

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter i sin näringsverksamhet bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilket förbud införts enligt dessa föreskrifter ska detta förbud börja gälla först två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter såvida förbud inte gällde enligt äldre skyddsföreskrifter.

Dispens

Om det finns särskilda skäl, och det kan anses förenligt med föreskrifternas syfte, kan Länsstyrelsen bevilja dispens från förbud i föreskrifterna. I beslut om dispens kan Länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § miljöbalken).

Tillstånd

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattentäkten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen.

Anmälan

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till den kommunala nämnden för miljöfrågor (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden). En komplett anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha

inkommit till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.

Övriga upplysningar

Tillsyn

Detta beslut har fattats av Länsstyrelsen, som därmed har tillsyn över vattenskyddsområdets föreskrifter enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13). Tillsynen kan överlåtas till kommunen om kommunen ansöker om det.

Den eller de kommunala nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet har därutöver tillsynsansvar enligt miljöbalken över vissa enskilda verksamheter inom vattenskyddsområdet, samt enligt andra generella föreskrifter som t.ex. vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö. Det handlar bland annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden riskerar att inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan.

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan förekomma. Ett exempel är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, vari det ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde.

Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. miljöbalken (1998:808).

Ersättning

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken. Talan ska väckas inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft.


Uppsättning av skyltar

För att sätta upp skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens tillstånd.

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och vid huvudleder som leder in i och ut från skyddsområdet. Utformningen av skyltar ska lämpligen följa rekommendationer från Naturvårdsverket m.fl.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, kommunen samt till VA-huvudmannen (Hässleholms Vatten AB, telefon 0451-26 88 00, VA-jour efter kontorstid (SOS alarm): 0451-803 00).



© Lantmäteriet Geodatasamverkan